

EcoParklets

Terrasses ecològiques
Terrazas ecológicas



Alberch

HORTALIA
ECOPARKLETS

Iaac

Institute for
advanced
architecture
of Catalonia

Valldaura
Labs

EcoParklets

Terrasses ecològiques
Terrazas ecológicas

Queda prohibida la reproducció total o parcial del contingut d'aquesta publicació, així com d'imatges i textos propietat intel·lectual d'Hortalia, excepte prèvia autorització.

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, así como de imágenes y textos propiedad intelectual de Hortalia, salvo previa autorización.



Fotografies / Fotografías
Adrià Goula: portada, contraportada,
pàg / pág 3, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 23, 27.

Fotografies / Fotografías
Cristina García Almeda:
pàg / pág 5, 9, 12, 13, 14, 21, 25, 28, 31,
33, 35, 37, 39, 41, 42, 43.

Distribuïdor i instal·lador
a Barcelona ciutat.
Proveïdor certificat de
fusta FSC / Distribuidor
e instalador en Barcelona
Ciudad. Proveedor
certificado de madera FSC:

Desenvolupat i
fabricat per /
Desarrollado y
fabricado por:

Dissenyat per /
Diseñado por:

Alberch

HORTALIA
ECO PARKLETS

Iaac Institute for
advanced
architecture
of Catalonia
Valldaura
Labs

Origen de l'EcoParklet

Origen de la EcoParklet

Durant els últims anys hem vist evolucionar moltes ciutats cap a la descarbonització mitjançant l'ampliació de zones per a vianants, la disuasió de l'ús de l'automòbil i la proliferació de carrils bici i zones verdes. Aquesta tendència a poder gaudir d'espais exteriors més verds a la ciutat, que la COVID no ha fet més que accelerar, és l'embrió de l'EcoParklet.

L'EcoParklet suposa una conquesta de l'asfalt i el formigó. És un oasi verd, construït amb fusta, on el restaurador podrà crear un ambient relaxat i acollidor perquè els seus clients puguin evadir-se i gaudir del moment.

Durante los últimos años hemos visto evolucionar muchas ciudades hacia la descarbonización mediante la ampliación de zonas peatonales, la disuisión del uso del automóvil y la proliferación de carriles bici y de zonas verdes. Esta tendencia a poder disfrutar de espacios exteriores más verdes en la ciudad, que la COVID no ha hecho más que acelerar, es el embrión de la EcoParklet.

La **EcoParklet** supone una conquista al asfalto y al hormigón. Es un oasis verde, construido en madera, donde el restaurador podrá crear un ambiente relajado y acogedor para que sus clientes puedan evadirse y disfrutar del momento.

L'EcoParklet com a part d'un model d'urbanisme ecològic

L'EcoParklet s'integra en el model de ciutat ecològica mitjançant l'ús de la fusta FSC com a principal material per a la seva construcció. L'EcoParklet ajuda a reduir la petjada de carboni i té un impacte positiu en el medi ambient, ja que durant el procés de creixement dels arbres, aquests van absorbint CO₂.

EcoParklet como parte de un modelo de urbanismo ecológico

La EcoParklet se integra en el modelo de ciudad ecológica mediante el uso de la madera FSC como principal material para su construcción.

La EcoParklet ayuda a reducir la huella de carbono y tiene un impacto positivo en el medio ambiente, puesto que durante el proceso de crecimiento de los árboles, estos van absorbiendo CO₂.



L'equip de desenvolupament de l'EcoParklet

L'EcoParklet és fruit de la col·laboració de dos dissenyadors i el seu equip de l'**IAAC** (Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya) amb dues empreses: **ALBERCH S.A.** i **HORTALIA**.



ALBERCH

Empresa especializada en el subministramiento, l'elaboració i el tractament de la fusta. Té més de 80 anys d'experiència com a un dels principals proveïdors del país. Va ser una de les primeres empreses espanyoles aaconseguir el segell ecològic FSC fa més de 20 anys. Ha realitzat importants obres urbanístiques per a la ciutat de Barcelona com la Rambla de Mar, el Maremagnum o el Velòdrom d'Horta.

Empresa especializada en el suministro, elaboración y tratamiento de la madera. Tiene más de 80 años de experiencia como uno de los principales proveedores del país. Fue una de las primeras empresas españolas en conseguir el sello ecológico FSC hace más de 20 años. Ha realizado importantes obras urbanísticas para la ciudad de Barcelona como la Rambla de Mar, el Maremagnum o el Velódromo de Horta.

El equipo de desarrollo de la EcoParklet

La EcoParklet es fruto de la colaboración de dos diseñadores y su equipo del **IAAC** (Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña) con dos empresas: **ALBERCH S.A.** y **HORTALIA**.



HORTALIA

Empresa especializada en el desenvolupament i la fabricació digital de productes de fusta per a ús a l'exterior, en els segments de la "llar" i el "contract". Fou fundada l'any 2011 per a donar resposta a nous hàbits i estils de vida més saludables, sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, essent pionera en la introducció de l'hort urbà fabricat amb fusta.

Empresa especializada en el desarrollo y la fabricación digital de productos de madera para uso en el exterior, en los segmentos "hogar" y "contract". Fue fundada en el año 2011 para dar respuesta a nuevos hábitos y estilos de vida más saludables, sostenibles y respetuosos con el medioambiente, siendo pionera en la introducción del huerto urbano de madera.



Vicente Guallart

Arquitecte. Treballa en el desenvolupament de projectes de ciutats i edificis ecològics a tot el món. Va fundar l'**IAAC** (2001) i és director de Valldaura Labs. Va ser Arquitecte en Cap de la ciutat de Barcelona (2011-2015) i va liderar-hi grans transformacions. Autor de nombrosos llibres com *La ciudad autosuficiente*, *Geologics* i *Plans* i projectes per a Barcelona.

Arquitecto. Trabaja en el desarrollo de proyectos de ciudades y edificios ecológicos en todo el mundo. Fundó el IAAC (2001) y es director de Valldaura Labs. Fue Arquitecto Jefe de la ciudad de Barcelona (2011-2015) y lideró grandes transformaciones en la ciudad. Autor de numerosos libros como *La ciudad autosuficiente*, *Geologics* y *Planes* y proyectos para Barcelona.



Daniel Ibáñez

Arquitecte i expert en urbanisme i construcció ecològica. Doctor en Disseny per la Universitat de Harvard. Director del màster en Mas Timber Design i codirector del màster en Advance Ecological Buildings and Biocities de l'**IAAC**. Consultor sènior en construcció sostenible al Banc Mundial.

Arquitecto y experto en urbanismo y construcción ecológica. Doctor en Diseño por la Universidad de Harvard. Director del máster en Mas Timber Design y codirector del máster en Advance Ecological Buildings y Biocities de l'**IAAC**. Consultor senior en construcción sostenible en el Banco Mundial.

La fusta FSC de l'EcoParklet



La fusta utilitzada és de pi roig (*pinus sylvestris*) provinent de boscos de proximitat gestionats de manera sostenible i certificats amb el segell ecològic FSC. Aquest segell garanteix que la fusta procedeix de boscos correctament gestionats, seguint estrictes estàndards internacionals de sostenibilitat. Gràcies a aquesta gestió responsable els boscos es regeneren més forts i sants.

La fusta contribueix al confort de l'usuari, tant els dies de fred com els de calor intensa, gràcies a les seves virtuts tèrmiques. Al final de la vida útil del producte la fusta a més és reutilitzable, reciclable i biodegradable.

La madera FSC de la EcoParklet

La madera utilizada es de pino rojo (*pinus sylvestris*) proveniente de bosques de proximidad gestionados de manera sostenible y certificados con el sello ecológico FSC. Este sello garantiza que la madera procede de bosques correctamente gestionados, siguiendo estrictos estándares internacionales de sostenibilidad. Gracias a esta gestión responsable los bosques se regeneran más fuertes y sanos.

La madera contribuye al confort del usuario, tanto en los días de frío como en los de calor intenso, debido a sus virtudes térmicas. Al final de la vida útil del producto la madera además es reutilizable, reciclable y biodegradable.

Baix manteniment

La fusta utilitzada se sotmet a un tractament en autoclau (Classe de risc 4), de manera que pot estar en contacte amb el terra, l'aigua dolça i exposada a humidificació permanent. Per això, no cal protegir la fusta contra insectes ni fongs xilòfags, es pot netejar amb aigua, fins i tot a pressió. En el cas dels grafits, la fusta es pot polir superficialment fins a eliminar-los. La superfície trepitjable de fusta ha sigut testada en el laboratori per garantir «relliscositat» de Classe 3, segons la Norma UNE-ENV 12633:2003. Els elements metàl·lics com frontisses, reguladors d'alçada i cargols estan protegits contra l'oxidació.

Bajo mantenimiento

La madera utilizada se somete a un tratamiento en autoclave (Clase de riesgo 4) de forma que esta puede estar en contacto con el suelo, el agua dulce y expuesta a humidificación permanente. Por ello, no es necesario proteger la madera contra insectos ni hongos xilófagos, se puede limpiar con agua, incluso a presión. En el caso de grafitis, la madera se puede pulir superficialmente hasta eliminarlos. La superficie pisable de madera ha sido testada en laboratorio para garantizar «resbaladidada» de Clase 3, según la Norma UNE-ENV 12633:2003. Los elementos metálicos como bisagras, reguladores de altura y tornillería están protegidos contra la oxidación.



La versatilitat de l'EcoParklet

L'EcoParklet ha estat dissenyada per adaptar-se a les necessitats del restaurador. El seu sistema modular i regulable permet ajustar la terrassa minimitzant la seva inclinació respecte a la de la calçada. Són del mateix material tant la plataforma com el pont d'accés des de la vorera. Aquesta uniformitat de materials transmet una sensació visual d'amplitud.

L'EcoParklet utilitzava la fabricació digital per a la construcció de mòduls estàndards que permeten múltiples configuracions, combinant jardineres amb una barana amb un subtil disseny cinètic que ofereix transparència i alhora intimitat. A més, la versatilitat de la fusta permet solucions personalitzades per adaptar-les a emplaçaments complexos.

El disseny modular de l'EcoParklet permet una instal·lació rapidíssima perquè el restaurador pugui disposar de l'espai al més aviat possible. En el cas que amb el temps i per causes fortuites calgués la reparació d'alguna de les peces, la seva substitució resultaria molt senzilla, àgil i poc costosa.



La versatilidad de la EcoParklet

La EcoParklet ha sido diseñada para adaptarse a las necesidades del restaurador. Su sistema modular y regulable permite ajustar la terraza minimizando su inclinación respecto a la de la acera. Son del mismo material tanto la plataforma como el puente de acceso desde la acera. Esta uniformidad de materiales transmite una sensación visual de amplitud.


La EcoParklet utiliza la fabricación digital para la construcción de módulos estándares, que permiten múltiples configuraciones combinando jardineras con una barandilla de un sutil diseño cinético que ofrece transparencia e intimidad al mismo tiempo. Además, la versatilidad de la madera permite soluciones personalizadas para su adaptación en emplazamientos complejos.

El diseño modular de la EcoParklet permite una rápida instalación para que el restaurador pueda disponer lo antes posible del espacio. En caso de que con el tiempo y por causas fortuitas fuese necesaria la reparación de una de las piezas, su sustitución resultaría muy sencilla, ágil y poco costosa.



Per què escollir EcoParklet?

¿Por qué elegir EcoParklet?



Espaiosa / Espaciosa

Les plataformes connecten amb la vorera a través d'un pont. El pont de l'EcoParklet és del mateix material que la plataforma. Amb aquesta uniformitat de materials s'aconsegueix una sensació visual d'amplitud i molt espai real disponible per a taules i cadires.

Las plataformas conectan con la acera a través de un puente. El puente del EcoParklet es del mismo material que la plataforma. Con esta uniformidad de materiales se consigue una sensación visual de amplitud y mucho espacio real disponible para mesas y sillas.



Acollidora / Acogedora

La fusta per si mateixa transmet la sensació acollidora pròpia d'aquest material. A més, aporta confort tant en els dies de fred com en els de calor intensa gràcies a les seves virtuts tèrmiques.

La madera por sí misma transmite la sensación acogedora propia de este material. Además, aporta confort tanto en los días de frío como en los de calor intenso gracias a sus virtudes térmicas.



Confortable / Confortable

La barana, amb el seu subtil disseny paramètric, sola o combinada amb jardineres, ofereix transparència i intimitat alhora. Així s'aconsegueix generar un límit visual entre la bullícia de la ciutat i l'interior de la terrassa, on l'usuari experimenta una sensació de desconexió i benestar.

La barandilla, con su sutil diseño paramétrico, sola o combinada con jardineras, ofrece transparencia e intimidad al mismo tiempo. Se logra así generar un límite visual entre el bullicio de la ciudad y el interior de la terraza, donde el usuario experimenta una sensación de desconexión y bienestar.



Ecològica / Ecológica

L'EcoParklet està construïda amb fusta FSC procedent de boscos gestionats de manera sostenible. Redueix la petjada de carboni i el material és reutilitzable, recicitable i biodegradable.

La EcoParklet está construida con madera FSC proveniente de bosques gestionados de manera sostenible. Reduce la huella de carbono y el material es reutilizable, recicitable y biodegradable.



Baix manteniment / Bajo mantenimiento

Fusta tractada per a ús exterior. Protegida contra l'aigua i els fongs. Fàcil neteja i eliminació de grafitis. Substitució àgil i econòmica dels components danyats per accidents.

Madera tratada para uso exterior. Protegida frente al agua y los hongos. Fácil limpieza y eliminación de grafitis. Reemplazo ágil y económico de los componentes dañados por percances.



Adaptable / Adaptable

Sistema modular i regulable des del pla superior que permet ajustar la terrassa i minimitzar-ne la inclinació.

Sistema modular y regulable desde el plano superior que permite ajustar la terraza y minimizar su inclinación.

Índex Índice



17

Composicions en cordó

Composiciones en cordón

18

Composició de 5 m
Composición de 5 m

20

Composició de 5.5 m
Composición de 5.5 m

22

Composició de 7 m
Composición de 7 m

24

Composició de 8.5 m
Composición de 8.5 m

26

Composició de 10 m
Composición de 10 m

29

Composicions en illa

Composiciones en isla

30

Composició de 5.5 m
Composición de 5.5 m

34

Composició de 6 m
Composición de 6 m

38

Composició de 6.5 m
Composición de 6.5 m



Composicions en cordó

Composiciones en cordón

Són composicions amb una planta en forma de rectangle allargat que es col·loquen ocupant un carril de la calçada. Poden fer fins a 10,5 m de longitud en paral·lel a la vorada, però la seva profunditat és sempre de 180 cm en perpendicular a aquesta. La longitud de la composició podrà variar segons l'espai disponible.

Son composiciones con una planta en forma de rectángulo alargado que se colocan ocupando un carril de la calzada. Pueden medir hasta 10,5 m de longitud en paralelo al bordillo, pero su profundidad es siempre de 180 cm en perpendicular a este. La longitud de la composición podrá variar según el espacio disponible.

5 m


Plataforma llisa Plataforma lisa

EcoParklet cordó500_1

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 5 x 1,80 m. per a 2 taules. Sense jardineres ni baranes.

Plataformes en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 5 x 1,80 m. para 2 mesas. Sin jardineras ni barandillas.

2 taules / 2 mesas




Barana ampla + jardineres obliqués Barandilla ancha + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó500_2B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 5 x 1,80 m. per a 2 taules. Barana ampla al front. Jardineres obliqués als flancs.

Plataformes en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 5 x 1,80 m. para 2 mesas. Barandilla ancha en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

2 taules / 2 mesas




Jardinera alta + barana estàndard + jardineres obliqués Jardinera alta + barandillas estándar + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó500_3B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 5 x 1,80 m. per a 2 taules. Barana i jardineres altes al front. Jardineres obliqués als flancs.

Plataformes en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 5 x 1,80 m. para 2 mesas. Barandillas estándar y jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

2 taules / 2 mesas




Jardineres baixes + jardineres obliqués Jardineras bajas + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó500_4B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 5 x 1,80 m. per a 2 taules. Jardineres baixes al front. Jardineres baixes als flancs.

Plataformes en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 5 x 1,80 m. para 2 mesas. Jardineras bajas en el frente. Jardineras bajas en los flancos.

2 taules / 2 mesas




Jardinera alta + barana estàndard + jardineres obliqués Jardinera alta + barandillas estándar + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó500_5B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 5 x 1,80 m. per a 2 taules. Jardineres altes al front. Jardineres obliqués als flancs.

Plataformes en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 5 x 1,80 m. para 2 mesas. Jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

2 taules / 2 mesas



5.5 m


Plataforma llisa Plataforma lisa

EcoParklet cordó550_1

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 5,5 x 1,80 m. per a 3 taules. Sense jardineres ni baranes.

Plataformes en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 1,80 m. para 3 mesas. Sin jardineras ni barandillas.

3 taules / 3 mesas




Barana ampla + jardineres obliquës Barandilla ancha + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó550_2B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 5,5 x 1,80 m. per a 3 taules. Barana ampla al front. Jardineres obliquës als flancs.

Plataformas en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 1,80 m. para mesas. Barandilla ancha en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

3 taules / 3 mesas




Jardinera alta + barana estàndard + jardineres obliquës Jardinera alta + barandillas estándar + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó550_3B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 5,5 x 1,80 m. per a 3 taules. Baranes i jardineres altes al front. Jardineres obliquës als flancs.

Plataformas en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 1,80 m. para 3 mesas. Barandillas estándar y jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

3 taules / 3 mesas




Jardineres baixes Jardineras bajas

EcoParklet cordó550_4B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 5,5 x 1,80 m. per a 3 taules. Jardineres baixes al front. Jardineres baixes als flancs.

Plataformas en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 1,80 m. para 3 mesas. Jardineras bajas en el frente. Jardineras bajas en los flancos.

3 taules / 3 mesas




Jardineres altes + jardineres obliquës Jardineras altas + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó550_5B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 5,5 x 1,80 m. per a 3 taules. Jardineres altas al front. Jardineres obliquës als flancs.

Plataformas en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 1,80 m. para 3 mesas. Jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

3 taules / 3 mesas



7 m


Plataforma llisa Plataforma lisa

EcoParklet cordó700_1

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 7 x 1,80 m. per a 4 taules. Sense jardineres ni baranes.

Plataformes en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 7 x 1,80 m. para 4 mesas. Sin jardineras ni barandillas.

4 taules / 4 mesas




Barana ampla + jardineres obliqués Barandilla ancha + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó700_2B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 7 x 1,80 m. per a 4 taules. Barana ampla al front. Jardineres obliqués als flancs.

Plataformas en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 7 x 1,80 m. para 4 mesas. Barandilla ancha en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

4 taules / 4 mesas




Jardinera alta + barana estàndard + jardineres obliqués Jardinera alta + barandillas estándar + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó700_3B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 7 x 1,80 m. per a 4 taules. Baranes i jardineres altes al front. Jardineres obliqués als flancs.

Plataformas en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 7 x 1,80 m. para 4 mesas. Barandillas estándar y jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

4 taules / 4 mesas




Jardineres baixes Jardineras bajas

EcoParklet cordó700_4B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 7 x 1,80 m. per a 4 taules. Jardineres baixes al front. Jardineres baixes als flancs.

Plataformas en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 7 x 1,80 m. para 4 mesas. Jardineras bajas en el frente. Jardineras bajas en los flancos.

4 taules / 4 mesas




Jardineres altes + jardineres obliqués Jardineras altas + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó700_5B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 7 x 1,80 m. per a 4 taules. Jardineres altas al front. Jardineres obliqués als flancs.

Plataformas en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 7 x 1,80 m. para 4 mesas. Jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

4 taules / 4 mesas



8.5 m


Plataforma llisa Plataforma lisa

EcoParklet cordó850_1

Plataformes en cordó més ponts d'accés, amb superfície total de 8,5 x 1,80 m. per a 5 taules. Sense jardineres ni baranes.

Plataformes en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 8,5 x 1,80 m. para 5 mesas. Sin jardineras ni barandillas.

5 taules / 5 mesas




Barana ampla + jardineres obliquës Barandilla ancha + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó850_2B

Plataformes en cordó més ponts d'accés, amb superfície total de 8,5 x 1,80 m. per a 5 taules. Barana ampla al front. Jardineres obliquës als flancs.

Plataformes en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 8,5 x 1,80 m. para 5 mesas. Barandilla ancha en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

5 taules / 5 mesas




Jardinera alta + barana estàndard + jardineres obliquës Jardinera alta + barandillas estándar + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó850_3B

Plataformes en cordó més ponts d'accés, amb superfície total de 8,5 x 1,80 m. per a 5 taules. Baranes i jardineres altes al front. Jardineres obliquës als flancs.

Plataformes en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 8,5 x 1,80 m. para 5 mesas. Barandillas estándar y jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

5 taules / 5 mesas




Jardineres baixes Jardineras bajas

EcoParklet cordó850_4B

Plataformes en cordó més ponts d'accés, amb superfície total de 8,5 x 1,80 m. per a 5 taules. Jardineres baixes al front. Jardineres baixes als flancs.

Plataformes en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 8,5 x 1,80 m. para 5 mesas. Jardineras bajas en el frente. Jardineras bajas en los flancos.

5 taules / 5 mesas




Jardineres altes + jardineres obliquës Jardineras altas + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó850_5B

Plataformes en cordó més ponts d'accés, amb superfície total de 8,5 x 1,80 m. per a 5 taules. Jardineres altes al front. Jardineres obliquës als flancs.

Plataformes en cordón más puentes de acceso, con superficie total de 8,5 x 1,80 m. para 5 mesas. Jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

5 taules / 5 mesas



10 m


Plataforma llisa

EcoParklet cordó1000_1

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 10 x 1,80 m. per a 6 taules. Sense jardineres ni baranes.

Plataformes en cordó més puntes de accés, con superficie total de 10 x 1.80 m para 6 mesas. Sin jardineras ni barandillas.

6 taules / 6 mesas



Barana amplia + jardineres obliquës


Barandilla ancha + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó1000_2B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 10 x 1,80 m. per a 6 taules. Barana amplia al front. Jardineres obliquës als flancs.

Plataformes en cordó més puntes de accés, con superficie total de 10 x 1,80 m. para 6 mesas. Barandilla ancha en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

6 taules / 6 mesas



Jardineres baixes


Jardineras bajas

EcoParklet cordó1000_4B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 10 x 1,80 m. per a 6 taules. Jardineres baixes al front. Jardineres baixes als flancs.

Plataformes en cordó més puntes de accés, con superficie total de 10 x 1,80 m. para 6 mesas. Jardineras bajas en el frente. Jardineras bajas en los flancos.

6 taules / 6 mesas



Jardinera alta + barana estàndard + jardineres obliquës


Jardinera alta + barandillas estàndar + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó1000_3B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 10 x 1,80 m. per a 6 taules. Barana i jardineres altes al front. Jardineres obliquës als flancs.

Plataformes en cordó més puntes de accés, con superficie total de 10 x 1,80 m. para 6 mesas. Barandillas estàndar y jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

6 taules / 6 mesas



Jardineres altes + jardineres obliquës


Jardineras altas + jardineras oblicuas

EcoParklet cordó1000_5B

Plataformes en cordó més puntes d'accés, amb superfície total de 10 x 1,80 m. per a 6 taules. Jardineres baixes al front. Jardineres baixes als flancs.

Plataformes en cordó més puntes de accés, con superficie total de 10 x 1,80 m. para 6 mesas. Jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en los flancos.

6 taules / 6 mesas





Composicions en illa

Composiciones en isla

Són composicions amb una planta més semblant a un quadrat dissenyades per ser instal·lades en espais amplis com els xamfrans de l'Eixample de Barcelona. Poden fer fins a 7 m de longitud en paral·lel a la vorada i tenir una profunditat de fins a 5 m en perpendicular a aquesta. La longitud i la profunditat de la composició podran variar segons l'espai disponible.

Son composiciones con una planta más parecida a un cuadrado diseñadas para ser instaladas en espacio amplios como los chaflanes del Eixample de Barcelona. Pueden medir hasta 7 m de largo en paralelo al bordillo y tener una profundidad de hasta 5 m en perpendicular a este. La longitud y la profundidad de la composición podrán variar según el espacio disponible.

5.5 m

Sense jardineres laterals
Sin jardineras laterales


Plataforma Illa
Plataforma lisa

EcoParklet illa550_1

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 5,5 x 5 m per a 7 taules. Sense jardineres ni baranes.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 5 m. para 7 mesas. Sin jardineras ni barandillas.

7 taules / 7 mesas




Barana amplia + jardineres obliqués
Barandilla ancha + jardineras oblicuas

EcoParklet illa550_2B

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 5,5 x 5 m. per a 7 taules. Barana amplia al front. Jardineres obliqués al primer tram dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 5 m. para 7 mesas. Barandilla ancha en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos.

7 taules / 7 mesas




Jardinera alta + barana estàndard + jardineres obliqués
Jardinera alta + barandillas estándar + jardineras oblicuas

EcoParklet illa550_3B

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 5,5 x 5 m. per a 7 taules. Baranes i jardineres altes al front. Jardineres obliqués al primer tram dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 5 m. para 7 mesas. Barandillas estándar y jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos.

7 taules / 7 mesas





Jardineres baixes
Jardineras bajas

EcoParklet illa550_4A

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 5,5 x 5 m. per a 7 taules. Jardineres baixes al front. Jardineres baixes al primer tram dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 5 m. para 7 mesas. Jardineras bajas en el frente. Jardineras bajas en el primer tramo de los flancos.

7 taules / 7 mesas




Jardineres altes + jardineres obliqués
Jardineras altas + jardineras oblicuas

EcoParklet illa550_5A

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 5,5 x 5 m. per a 7 taules. Jardineres altas al front. Jardineres obliqués al primer tram dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 5 m. para 7 mesas. Jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos.

7 taules / 7 mesas



5.5 m

Amb jardineres laterals
Con jardineras laterales



Barana amplia + jardineres obliqués
Barandilla ancha + jardineras oblicuas

EcoParklet illa550_2C

Plataformes en illa más puentes d'accés, amb superficie total de 5,5 x 5 m. per a 7 taules. Barana amplia al front. Jardineras obliqués al primer tramo dels flancos. Jardineras baixes tancant la resta dels flancos.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 5 m. para 7 mesas. Barandilla ancha en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos. Jardineras bajas cerrando el resto de los flancos.

7 taules / 7 mesas




Jardineres baixes
Jardineras bajas

EcoParklet illa550_4B

Plataformes en illa más puentes d'accés, amb superficie total de 5,5 x 5 m. per a 7 taules. Jardineres baixes al front. Jardineres baixes al primer tramo dels flancos. Jardineres baixes tancant la resta dels flancos.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 5 m. para 7 mesas. Jardineras bajas en el frente. Jardineras bajas en el primer tramo de los flancos. Jardineras bajas cerrando el resto de los flancos.

7 taules / 7 mesas





Jardinera alta + barana estàndard + jardineres obliqués
Jardinera alta + barandillas estándar + jardineras oblicuas

EcoParklet illa550_3C

Plataformes en illa más puentes d'accés, amb superficie total de 5,5 x 5 m. per a 7 taules. Baranes i jardineres altes al front. Jardineres obliqués al primer tramo dels flancos. Jardineres baixes tancant la resta dels flancos.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 5 m. para 7 mesas. Barandillas estándar y jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos. Jardineras bajas cerrando el resto de los flancos.

7 taules / 7 mesas




Jardineres altes + jardineres obliqués
Jardineras altas + jardineras oblicuas

EcoParklet illa550_5B

Plataformes en illa más puentes d'accés, amb superficie total de 5,5 x 5 m. per a 7 taules. Jardineres altas al front. Jardineres obliqués al primer tramo dels flancos. Jardineres baixes tancant la resta dels flancos.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 5,5 x 5 m. para 7 mesas. Jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos. Jardineras bajas cerrando el resto de los flancos.

7 taules / 7 mesas



6 m

Sense jardineres laterals
Sin jardineras laterales


Plataforma Illa
Plataforma lisa

EcoParklet illa600_1

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 6 x 5 m per a 7 taules. Sense jardineres ni baranes.

Plataformas en illa més puentes de acceso, con superficie total de 6 x 5 m. para 7 mesas. Sin jardineras ni barandillas.

7 taules / 7 mesas




Barana amplia + jardineres obliqués
Barandilla ancha + jardineras oblicuas

EcoParklet illa600_2B

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 6 x 5 m. per a 7 taules. Barana amplia al front. Jardineres obliqués al primer tram dels flancs

Plataformas en illa més puentes de acceso, con superficie total de 6 x 5 m. para 7 mesas. Barandilla ancha en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos.

7 taules / 7 mesas




Jardinera alta + barana estàndard + jardineres obliqués
Jardinera alta + barandillas estándar + jardineras oblicuas

EcoParklet illa600_3B

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 6 x 5 m. per a 7 taules. Baranes i jardineres altes al front. Jardineres obliqués al primer tram dels flancs.

Plataformas en illa més puentes de acceso, con superficie total de 6 x 5 m. para 7 mesas. Barandillas estándar y jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos.

7 taules / 7 mesas





Jardineres baixes
Jardineras bajas

EcoParklet illa600_4A

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 6 x 5 m. per a 7 taules. Jardineres baixes al front. Jardineres baixes al primer tram dels flancs.

Plataformas en illa més puentes de acceso, con superficie total de 6 x 5 m. para 7 mesas. Jardineras bajas en el frente. Jardineras bajas en el primer tramo de los flancos.

7 taules / 7 mesas





Jardineres altes + jardineres obliqués
Jardineras altas + jardineras oblicuas

EcoParklet illa600_5A

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 6 x 5 m. per a 7 taules. Jardineres altas al front. Jardineres obliqués al primer tram dels flancs.

Plataformas en illa més puentes de acceso, con superficie total de 6 x 5 m. para 7 mesas. Jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos.

7 taules / 7 mesas



6 m

Amb jardineres laterals
Con jardineras laterales


Barana amplia + jardineras obliquas
Barandilla ancha + jardineras oblicuas

EcoParklet illa600_2C

Plataformes en illa més puntes d'accés, amb superfície total de 6 x 5 m. per a 7 taules. Barana amplia al front. Jardineras obliquas al primer tram dels flancs. Jardineras baixes tancant la resta dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6 x 5 m. para 7 mesas. Barandilla ancha en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos. Jardineras bajas cerrando el resto de los flancos.

7 taules / 7 mesas





Jardineras baxes
Jardineras bajas

EcoParklet illa600_4B

Plataformes en illa més puntes d'accés, amb superfície total de 6 x 5 m. per a 7 taules. Jardineras baxes al front. Jardineras baxes al primer tram dels flancs. Jardineras baxes tancant la resta dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6 x 5 m. para 7 mesas. Jardineras bajas en el frente. Jardineras bajas en el primer tramo de los flancos. Jardineras bajas cerrando el resto de los flancos.

7 taules / 7 mesas





Jardineres altes + jardineras obliquas
Jardineras altas + jardineras oblicuas

EcoParklet illa600_5B

Plataformes en illa més puntes d'accés, amb superfície total de 6 x 5 m. per a 7 taules. Jardineres altas al front. Jardineras obliquas al primer tram dels flancs. Jardineras baixes tancant la resta dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6 x 5 m. para 7 mesas. Jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos. Jardineras bajas cerrando el resto de los flancos.

7 taules / 7 mesas





Jardinera alta + barana estàndard + jardineras obliquas
Jardinera alta + barandillas estándar + jardineras oblicuas

EcoParklet illa600_3C

Plataformes en illa més puntes d'accés, amb superfície total de 6 x 5 m. per a 7 taules. Baranes i jardineres altes al front. Jardineres obliquas al primer tram dels flancs. Jardineres baixes tancant la resta dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6 x 5 m. para 7 mesas. Barandillas estándar y jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos. Jardineras bajas cerrando el resto de los flancos.

7 taules / 7 mesas



6.5 m

Sense jardineres laterals
Sin jardineras laterales


Plataforma Illa
Plataforma lisa

EcoParklet illa650_1

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 6,5 x 5 m per a 7 taules. Sense jardineres ni baranes.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6,5 x 5 m. para 7 mesas. Sin jardineras ni barandillas.

7 taules / 7 mesas




Barana amplia + jardineres obliqués
Barandilla ancha + jardineras oblicuas

EcoParklet illa650_2B

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 6,5 x 5 m. per a 7 taules. Barana amplia al front. Jardineres obliqués al primer tram dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6,5 x 5 m. para 7 mesas. Barandilla ancha en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos.

7 taules / 7 mesas




Jardinera alta + barana estàndard + jardineres obliqués
Jardinera alta + barandillas estándar + jardineras oblicuas

EcoParklet illa650_3B

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 6,5 x 5 m. per a 7 taules. Baranes i jardineres altes al front. Jardineres obliqués al primer tram dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6,5 x 5 m. para 7 mesas. Barandillas estándar y jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos.

7 taules / 7 mesas




Jardineres baixes
Jardineras bajas

EcoParklet illa650_4A

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 6,5 x 5 m. per a 7 taules. Jardineres baixes al front. Jardineres baixes al primer tram dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6,5 x 5 m. para 7 mesas. Jardineras bajas en el frente. Jardineras bajas en el primer tramo de los flancos.

7 taules / 7 mesas




Jardineres altes + jardineres obliqués
Jardineras altas + jardineras oblicuas

EcoParklet illa650_5A

Plataformes en illa més ponts d'accés, amb superfície total de 6,5 x 5 m. per a 7 taules. Jardineres altes al front. Jardineres obliqués al primer tram dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6,5 x 5 m. para 7 mesas. Jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos.

7 taules / 7 mesas



6.5 m

Amb jardineres laterals
Con jardineras laterales


Barana ampla + jardineres obliqués
Barandilla ancha + jardineras oblicuas

EcoParklet illa650_2C

Plataformes en illa més puntes d'accés, amb superfície total de 6,5 x 5 m. per a 7 taules. Barana ampla al front. Jardineres obliqués al primer tram dels flancs. Jardineres baixes tancant la resta dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6,5 x 5 m. para 7 mesas. Barandilla ancha en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos. Jardineras bajas cerrando el resto de los flancos.

7 taules / 7 mesas



40


Jardinera alta + barana estàndard + jardineres obliqués
Jardinera alta + barandillas estándar + jardineras oblicuas

EcoParklet illa650_3C

Plataformes en illa més puntes d'accés, amb superfície total de 6,5 x 5 m. per a 7 taules. Baranes i jardineres altes al front. Jardineres obliqués al primer tram dels flancs. Jardineres baixes tancant la resta dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6,5 x 5 m. para 7 mesas. Barandillas estándar y jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos. Jardineras bajas cerrando el resto de los flancos.

7 taules / 7 mesas




Jardineres baixes
Jardineras bajas

EcoParklet illa650_4B

Plataformes en illa més puntes d'accés, amb superfície total de 6,5 x 5 m. per a 7 taules. jardineres baixes al front. Jardineres baixes al primer tram dels flancs. Jardineres baixes tancant la resta dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6,5 x 5 m. para 7 mesas. Jardineras bajas en el frente. Jardineras bajas en el primer tramo de los flancos. Jardineras bajas cerrando el resto de los flancos.

7 taules / 7 mesas




Jardineres altes + jardineres obliqués
Jardineras altas + jardineras oblicuas

EcoParklet illa650_5B

Plataformes en illa més puntes d'accés, amb superfície total de 6,5 x 5 m. per a 7 taules. jardineres baixes al front. Jardineres altas al front. Jardineres obliqués al primer tram dels flancs. Jardineres baixes tancant la resta dels flancs.

Plataformas en isla más puentes de acceso, con superficie total de 6,5 x 5 m. para 7 mesas. Jardineras altas en el frente. Jardineras oblicuas en el primer tramo de los flancos. Jardineras bajas cerrando el resto de los flancos.

7 taules / 7 mesas



41





**DISTRIBUÏDOR A
BARCELONA CIUTAT (080) /**
**DISTRIBUIDOR EN
BARCELONA CIUDAD (080)**

ALBERCH, S.A.
Ctra. de Mataró, 27
08911 Badalona (Barcelona)
Tel. 93 389 42 00
info@alberch.com

ALTRES ZONES /
OTRAS ZONAS

HORTALIA (Nitheus Solutions, S.L.)
Carrer Ramon Farguell, 45,
Pol. Ind. Bufalvent
08243 Manresa (Barcelona)
Tel. +34 935 103 077
info@hortalia.net